ÖZKAN TARIM 1979

Agriculture Machines



Makinesiz Tarım Olmaz

There Is No Agriculture Without Machinery

ÖTM - ÖZKAN TARIM

Otomotiv Tarım Makinaları İnşaat Taahhüt
Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat San. Ltd. Şti.

Özkan Agricultural Machinery Industry Trade Ltd. Sti.

K-Q TSE-ISO-EN 9001

CE

Hakkımızda

About Us

Özkan Tarım Makina, yarım asra yakındır sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren tarım makina konusunda üretim yapan uzman kadroya sahip olan şirketimiz; kabak çekirdeği hasat makinası, kavun karpuz sıralama makinası, kabak ekme makinası, otomatik pulluklar ve römork çeşitleriyle hizmet vermektedir.Özkan Makina kurulduğu ilk günden itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede bu sektörde tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir.Firmanın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur.Üretimde başarı ve sürekiliğin temitanı hizmette dürüstlük ve, kalitedir prensibiyle çalışan Özkan Tarım Makina, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

Özkan Tarım Makina is excited to share its knowledge and experience, which it has for almost half a century, with you, our valued customers. Since the day it was founded, our company, which has expert staff engaged in production of agricultural machinery; It provides service with pumpkin seed harvesting machine, melon watermelon sorting machine, pumpkin planting machine, automatic plows and trailer types. Özkan Makina has been recognized in this sector in a short time thanks to the importance it has given to quality since the first day it was founded and its determination to succeed. Ozkan Tarım Makina, which works with the principle of honesty and quality in service, will continue to serve you today and in the future, thanking you for your close attention and support.

Misyonumuz

Our Mission

- Yüksek standartlı ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.
- Müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak.
- Çalışanlarımızın tatmini ve moral değerlerini artırmak.
- İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmektir.

- *To maximize customer satisfaction by providing high standard and quality service.*
- *To respect the time and rights of our customers.*
- *To increase the satisfaction and morale of our employees.*
- *To fulfill our responsibilities towards humanity, environment and universal values.*









Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	0KHM-B2
Uzunluk / *Lenght*	4500 mm
Genişlik / *Width*	2100 mm
Yükseklik / *Height*	2700 mm
Ağırlık / *Weight*	2900 kg
Çekirdek Depo / *Seed Storage*	1000 kg
Su Tankı / *Water Tank*	400 lt
Kuyruk Mili Hızı / *P.T.O*	540 dk / min.
Çalışma Kapasitesi / *Working Capacity*	3 Hektar / Hectare / hr
Gerekli Güç / *Required Power*	80 hp / 60 KW







Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	OKHM-HB2
Uzunluk / *Lenght*	4500 mm
Genişlik / *Width*	2100 mm
Yükseklik / *Height*	3300 mm
Ağırlık / *Weight*	3400 kg
Çekirdek Depo / *Seed Storage*	1000 kg
Su Tankı / *Water Tank*	400 lt
Kuyruk Mili Hızı / *P.T.O*	540 dk / min.
Çalışma Kapasitesi / *Working Capacity*	3 Hektar / Hectare / hr
Gerekli Güç / *Required Power*	100 hp / 75 KW









Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	0KHM
Uzunluk / *Lenght*	4100 mm
Genişlik / *Width*	2100 mm
Yükseklik / *Height*	2600 mm
Ağırlık / *Weight*	2300 kg
Çekirdek Depo / *Seed Storage*	600 kg
Su Tankı / *Water Tank*	400 lt
Kuyruk Mili Hızı / *P.T.O*	540 dk / min.
Çalışma Kapasitesi / *Working Capacity*	1 Hektar / Hectare / hr
Gerekli Güç / *Required Power*	60 hp 45 KW

Otomatik Kabak Hasat Makinesi (Posa Helezonlu)

Pumpkin Harvesting Machine With Storage Tank (Waste Discharge Reel)



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	OKHM-H
Uzunluk / *Lenght*	3900 mm
Genişlik / *Width*	2300 mm
Yükseklik / *Height*	3100 mm
Ağırlık / *Weight*	2800 kg

Çekirdek Depo / *Seed Storage*	600 kg
Su Tankı / *Water Tank*	400 lt
Kuyruk Mili Hızı / *P.T.O*	540 dk / min.
Çalışma Kapasitesi / *Working Capacity*	sa / 10.000 kg / hr
Gerkekli Güç / *Required Power*	60 hp 45 KW

Depolu Kabak Hasat Makinesi

Pumpkin Harvesting Machine With Storage Tank



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	DKM
Uzunluk / *Lenght*	4100 mm
Genişlik / *Width*	1900 mm
Yükseklik / *Height*	2600 mm
Ağırlık / *Weight*	1450 kg

Çekirdek Depo / *Seed Storage*	600 kg
Su Tankı / *Water Tank*	400 lt
Kuyruk Mili Hızı / *P.T.O*	540 dk / min.
Çalışma Kapasitesi / *Working Capacity*	sa / 20.000 kg / hr
Gerkekli Güç / *Required Power*	60 hp 45 KW

Yıkamalı Kabak Hasat Makinesi

Pumpkin Harvesting Machine With Washer





Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	YKM
Uzunluk / *Lenght*	4100 mm
Genişlik / *Width*	1900 mm
Yükseklik / *Height*	1400 mm
Ağırlık / *Weight*	1150 kg
Çuval veya Torba / *Sack or Bag*	50 kg
Su Tankı / *Water Tank*	500 lt
Kuyruk Mili Hızı / *P.T.O*	540 dk / min.
Çalışma Kapasitesi / *Working Capacity*	sa / 20.000 kg / hr
Gerekli Güç / *Required Power*	50 hp 40 KW







Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	K-KM
Uzunluk / *Lenght*	3700 mm
Genişlik / *Width*	1900 mm
Yükseklik / *Height*	1400 mm
Ağırlık / *Weight*	1000 kg
Çuval / *Sack*	50 kg
Kuyruk Mili Hızı / *P.T.O*	540 dk / min
Çalışma Kapasitesi / *Working Capacity*	sa / 20.000 kg / hr
Gerekli Güç / *Required Power*	50 hp 40 KW

Kabak Sıra Yapma Makinesi

Pumpkin & Watermelon Row Making Machine





Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	KSYM
Uzunluk / *Lenght*	1700 mm
Genişlik / *Width*	3000 mm
Yükseklik / *Height*	1400 mm
Ağırlık / *Weight*	700 kg
Çalışma Genişliği / *Working Width*	3000 mm
Çalışma Kapasitesi / *Working Capacity*	sa / 10.000 kg / hr
Gerekli Güç / *Required Power*	40 hp 25 KW





Salatalık Tohum Hasat Makinesi (Posa Helezonlu)

Cucumber Seed Harvesting Machine (With Discharge Reel)

304 / Ral Krom Malzeme

304 / Ral Chrome



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	STHM
Uzunluk / *Lenght*	2500 mm
Genişlik / *Width*	1850 mm
Yükseklik / *Height*	2470 mm
Ağırlık / *Weight*	1800 kg

Temizleme Ünitesi / *Cleaning Unit*	3
Çalışma Kapasitesi / *Working Capacity*	sa / 20.000 kg / hr
Çalışma Şekli / *Working Method*	22 KW 380 W
Elektrik / *Electricity*	

Salatalık Tohum Hasat Makinesi

Cucumber Seed Harvesting Machine

304 / Ral Krom Malzeme

304 / Ral Chrome




Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	STM
Uzunluk / *Lenght*	2500 mm
Genişlik / *Width*	1150 mm
Yükseklik / *Height*	1800 mm
Ağırlık / *Weight*	1050 kg

Temizleme Ünitesi / *Cleaning Unit*	2
Çalışma Kapasitesi / *Working Capacity*	sa / 20.000 kg / hr
Çalışma Şekli / *Working Method*	15 KW 380 W
Elektrik / *Electricity*	

Salatalık Tohum Hasat Makinesi (Depolu Helezonlu)

Cucumber Seed Harvesting Machine (With Discharge Reel)



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	STHM
Uzunluk / *Lenght*	2500 mm
Genişlik / *Width*	1850 mm
Yükseklik / *Height*	2470 mm
Ağırlık / *Weight*	100 kg

Temizleme Ünitesi / *Cleaning Unit*	3
Çalışma Kapasitesi / *Working Capacity*	sa / 20.000 kg / hr
Çalışma Şekli / *Working Method*	Traktör P.T.O

12 Tonluk Katı Gübre Dağıtım Römorku

12 Ton Solid Fertilizer Spreading Trailer



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	12 TKGR
Kasa Uzunluk / *Trailer Lenght*	4500 mm
Kasa Genişlik / *Trailer Width*	2350 mm
Kasa Yükseklik / *Trailer Height*	2700 mm
Ağırlık / *Weight*	3700 kg

Kapak / *Cover*	1500 mm
Dingil / *Axle* : 1	Lastik / *Tire* : 600/50/22.5
Fırlatıcı Pervane / *Launcher Propeller*	2/3 Kanat
Arka Kapak Hidrolik / *Rear Cover Hydraulic*	
Fren / *Brake*	Opsiyon / Optional

10 Tonluk Katı Gübre Dağıtım Römorku

10 Ton Solid Fertilizer Spreading Trailer



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	10 TKGR
Uzunluk / *Lenght*	4000 mm
Genişlik / *Width*	2150 mm
Yükseklik / *Height*	2200 mm
Ağırlık / *Weight*	3200 kg

Dağıtım Sistemi Yatay Pervane / *Distribution System Horizontal Propeller*

Kapak / *Cover*		1200 mm
Dingil / *Axle* : 1	Lastik / *Tire* : 245/70/19.5	
Fırlatıcı Pervane / *Launcher Propeller*		2/3 Kanat
Arka Kapak Hidrolik / *Rear Cover Hydraulic*	İlave Kapak / *Additional Cover* :	
Fren / *Brake*		Opsiyon / Optional

6 Tonluk Çok Amaçlı Katı Gübre Dağıtım Römorku

6 Ton Multi-Purpose Solid Fertilizer Spreading Trailer



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	6 TKGR
Uzunluk / *Lenght*	3000 mm
Genişlik / *Width*	2250 mm
Yükseklik / *Height*	2500 mm
Ağırlık / *Weight*	2800 kg

Kapak / *Cover*		1200 mm
Dingil / *Axle* : 1	Lastik / *Tire* : 400/60/15.3	
İlave Kapak / *Additional Cover*		
Arka Kapak Hidrolik / *Rear Cover Hydraulic*		
Fren / *Brake*		Opsiyon / Optional

4 Tonluk Katı Gübre Dağıtım Römorku

4 Ton Solid Fertilizer Spreading Trailer



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	4 TKGR
Kasa Uzunluk / *Trailer Lenght*	3000 mm
Kasa Genişlik / *Trailer Width*	1850 mm
Kasa Yükseklik / *Trailer Height*	2000 mm
Ağırlık / *Weight*	2100 kg

Kapak / *Cover*	1200 mm
Dingil / *Axle* : 1	Lastik / *Tire* : 12.5/80/15.3
Fırlatıcı Pervane / *Launcher Propeller*	2/3 Kanat
Arka Kapak Hidrolik / *Rear Cover Hydraulic*	300 mm
Fren / *Brake*	Opsiyon / Optional

8 Tonluk Tandem Tipi Katı Gübre Dağıtım Römorku

8 Ton Tandem Type Solid Fertilizer Spreading Trailer



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	8 TKGR
Uzunluk / *Lenght*	4000 mm
Genişlik / *Width*	2250 mm
Yükseklik / *Height*	2400 mm
Ağırlık / *Weight*	3800 kg

Kapak / *Cover*	1200 mm
Dingil / *Axle* : 2	Lastik / *Tire* : 12.5/80/15.3
İlave Kapak / *Additional Cover*	
Arka Kapak Hidrolik / *Rear Cover Hydraulic*	
Fren / *Brake*	Yaprak Yay / *Leaf Spring*

3 m³ - 20 m³ Dik Yem Karma Makineleri (Dağıtım Sistemi Çift Taraflı)

3 m³ - 20 m³ Vertical Feed Mixing Machines (Spreading 2 Sided)



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	8 MDYK
Uzunluk / *Lenght*	4200 mm
Genişlik / *Width*	2300 mm
Yükseklik / *Height*	2200 mm
Ağırlık / *Weight*	2300 kg

Gerekli Güç / *Required Power*	50 hp
Dingil / *Axle* : 1	Lastik / *Tire* : 10.75/15.3/10 K
Çift Hızlı Şanzıman / *Dual Speed Transmission*	
Kantarlı / *With Scale*	
Yükleme Kepçeli / *Loading Grab*	

18 Tonluk Tandem Tipi 3 Dingilli Römork

18 Ton Tandem Type 3 Axle Trailer



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	18 TTTR
Uzunluk / *Lenght*	6000 mm
Genişlik / *Width*	2350 mm
Yükseklik / *Height*	2500 mm
Ağırlık / *Weight*	..... kg

Kapak / *Cover*	800+300+300 mm
Dingil / *Axle* : 3	Lastik / *Tire* : 500/50/17
Yaprak Yay / *Leaf Spring*	
Fren / *Brake*	Opsiyon / Optional

10-12-14-16-18-20 Ton Havuz Kasa Römorklar

10-12-14-16-18-20 Tons Pool Type Trailers



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	HKR
Uzunluk / *Lenght*	..... mm
Genişlik / *Width*	..... mm
Yükseklik / *Height*	..... mm
Ağırlık / *Weight*	..... kg

Kapak / *Cover*	..... mm
Dingil / *Axle* : 2	Lastik / *Tire* : ..... / ..... / .....
Yaprak Yay / *Leaf Spring*	
Fren / *Brake*	Opsiyon / Optional

8 Tonluk 4 Teker Geriye Devirmeli Damperli Römork

8 Ton Double Axle Trailer With Backlift



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	8T4T
Uzunluk / *Lenght*	4500 mm
Genişlik / *Width*	2000 mm
Yükseklik / *Height*	2400 mm
Ağırlık / *Weight*	2300 kg

Kapak / *Cover*	800+300 mm
Dingil / *Axle* : 2	Lastik / *Tire* : 12.5/80/15.3
Yaprak Yay / *Leaf Spring*	
Fren / *Brake*	Opsiyon / Optional

3, 4 ve 5 Tonluk 2 Teker Geri Devirmeli Römork

Single Axle 2 Wheels of 3, 4 and 5 Ton Trailers With Backlift



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	2 TGDR
Uzunluk / *Lenght*	3000 - 3200 - 3500 mm
Genişlik / *Width*	..... mm
Yükseklik / *Height*	..... mm
Ağırlık / *Weight*	..... kg

Kapak / *Cover*	600+400 mm 600+300 mm 600+400+300 mm
Dingil / *Axle* : 1	Lastik / *Tire* : 750/16/12 - 12.5/80-R
Yaprak Yay / *Leaf Spring*	
Fren / *Brake*	Opsiyon / Optional

304 Ral Krom Su Tankerleri

304 Ral Chrome Water Tankers




Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Havalı Fren / *Air Brake*

Havalı Fren Moto Pompalı / *Air Brake Moto Pump*
Yangın Söndürme Hortumlu / *With Fire Extinguisher Hose*

Dik Yaylı Kültivatör 7-9-11-13-15-17

Vertical Spring Cultivator With 7-9-11-13-15-17 Tines



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Uzunluk / *Lenght*	DYKÜ
Genişlik / *Width*	..... mm
Yükseklik / *Height*	..... mm
Ağırlık / *Weight*	..... kg
Gerekeli Güç / *Required Power*	..... hp
Bağlantı Sistemi / *Cover*	3 Askı Tipi / *3 Points Connection*

Kabak Ekme Makineleri 1-2 ve 3'lü

Pumpkin Planters 1-2 and 3 Rows



Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

Ürün Kodu / *Product Code*	KEM
Uzunluk / *Lenght*	..... mm
Genişlik / *Width*	..... mm
Yükseklik / *Height*	..... mm
Ağırlık / *Weight*	..... kg



CERTIFICATE

IQR CERTIFICATION

ÖZKAN OTOMOTİV TARIM MAKİNALARI İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KAYSERİ KARA YOLU SİNDELHÖYÜK MAH. NO:1 DEVELİ / KAYSERİ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:

MANUFACTURE AND SALES OF PUMPKIN HARVESTERS, AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL TRAILERS, WATER AND FUEL OIL TANKERS (IN CHROME, GALVANIZED AND BLACK SHEET), AGRICULTURAL TILLAGE EQUIPMENT, SOLID MANURE DISTRIBUTION TRAILERS, FODDER CUTTING EQUIPMENT, HARVESTING, THRESHING MACHINES, FEED MIXING AND DISTRIBUTION, SEED SOWING, SEED BED PREPARATION AND LEVELING, FEED CRUSHING AND CRUSHING EQUIPMENT

KABAK HASAT MAKİNALARI, ZİRAİ VE SANAYİ RÖMORKLAR, SU VE AKARYAKIT TANKERLERİ (KROM, GALVANİZ VE SİYAH SAC'TAN), ZİRAİ TOPRAK İŞLEME EKİPMANLARI, KATI GÜBRE DAĞITIM RÖMORKLARI, OT BİÇME, OT TOPLAMA EKİPMANLARI, HASAT, HARMAN MAKİNALARI, YEM KARMA VE DAĞITIM, TOHUM EKİM, TOHUM YATAĞI HAZIRLAMA VE TESVİYE, YEM EZME VE KIRMA EKİPMANLARI İMALATI VE SATIŞI

Certificate Number: QMS-12719
Belge Numarası: QMS-12719

Initial Certification Date: 04.02.2021
İlk Belgelendirme Tarihi: 04.02.2021

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 03.02.2022
Belge Geçerlilik Tarihi: 03.02.2022

IQR Sertifikasyon Örneği

IQR

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.




T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2013 02792 Y



MARKA TESCİL BELGESİ



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2015 13769 Y



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2012 06061 Y



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2014 08690 Y



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2013 02307 Y

ÖZKAN TARIM

Agriculture Machines

Özkan Tarım Makine olarak hedefimiz yüksek standartlı en iyi hizmet sağlamaktır. Firmamız çağdaş firmalar düzeyinde ulaşmak için tüm teknik ve ticari gelişmeleri takip etmektedir.

Özkan Tarım Makine, Türk Standartları Enstitüsü Belgesi **TS-EN-ISO** 9001, CE belgesi AT.98/37 belgelerine sahiptir.

Özkan Tarım, tarım makine sektöründeki tüm gelişmeleri takip ediyor, ürün yelpazesini ulusal ve uluslararası pazarın talebine göre üretilmektedir. Bu nedenle Özkan Tarım, Türkiye'de pazarın önde gelen üreticilerinden biridir. Firma bölümlerimiz; satın alma departmanı, üretim bölümü, kalite kontrol, satış, muhasebe, yükleme ve sevkiyat bölümlerinden oluşmaktadır. Bugün Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilmektedir.

Özkan Tarım Makine Ürün Yelpazesi

Toplamalı Kabak Makinesi
Kabak Sıra Yapma ve Toplama Makinesi
Depolu Kabak Çekirdeği Hasat Makinesi
Yıkamalı Kabak Çekirdeği Hasat Makinesi
Kabak Çekirdeği Hasat Makinesi
Karpuz Çekirdeği Hasat Makinesi
Kabak Çekirdeği Ekme Makinesi
Römorklar 2-4 Tekerlekli Geriye Devirmeli
Katı Gübre Dağıtma Römorkları
Su Tankları
Kültivatörler
Toprak İşleyiciler







Sindekhöyük Camiikebir Mah.
İdris Aşık Cad. No : 24 Develi
Kayseri/Turkey
Tel : **+90 352 625 57 23**
Şube Tel : **+90 352 621 34 38**
Fax : **+90 352 625 57 22**

www.ozkantarim.com.tr
info@ozkantarim.com.tr
Sales Manager : **osman@ozkantarim.com.tr**
Dış Ticaret (Export) : **export@ozkantarim.com.tr**

TARMAKBİR
Firmamız Üyesidir.