OTM
ÖZKAN TARIM MAKİNA
AGRİCULTURE MACHİNES



MAKİNASIZ
TARIM OLMAZ

THERE IS NO AGRICULTURE WITHOUT MACHINERY

TSE-HYB

CE

OTM - ÖZKAN TARIM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OZKAN AGRİCUTTURAL MACHİNERY INDUSTRY TRADE A.Ş.

Hakkımızda
About Us

Özkan Tarım Makina, yarım asra yakındır sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren tarım makina konusunda üretim yapan uzman kadroya sahip olan şirketimiz; kabak çekirdeği hasat makinası, kavun karpuz sıralama makinası, kabak ekme makinası, otomatik pulluklar ve römork çeşitleriyle hizmet vermektedir. Özkan Makina kurulduğu ilk günden itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede bu sektörde tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir.Firmanın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. Üretimde başarı ve sürekiliğin temitanı hizmette dürüstlük ve, kalitedir prensibiyle çalışan Özkan Tarım Makina, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

Özkan Tarım Makina is excited to share its knowledge and experience, which it has for almost half a century, with you, our valued customers. Since the day it was founded, our company, which has expert staff engaged in production of agricultural machinery; It provides service with pumpkin seed harvesting machine, melon watermelon sorting machine, pumpkin planting machine, automatic plows and trailer types. Özkan Makina has been recognized in this sector in a short time thanks to the importance it has given to quality since the first day it was founded and its determination to succeed. Ozkan Tarım Makina, which works with the principle of honesty and quality in service, will continue to serve you today and in the future, thanking you for your close attention and support

Misyonumuz
Our Mission

- Yüksek standartlı ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.
- Müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak.
- Çalışanlarımızın tatmini ve moral değerlerini artırmak.
- İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmektir.

- *To maximize customer satisfaction by providing high standard and quality service.*
- *To respect the time and rights of our customers.*
- *To increase the satisfaction and morale of our employees.*
- *To fulfill our responsibilities towards humanity, environment and universal values.*

B3-PLUS KABAK HASAT MAKİNASI











Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	OKHM-B3-PLUS
UZUNLUK / LENGHT	5200 MM
YOL KONUM GENİŞLİK / WIDTH	2600 MM
ÇALIŞMA TOPLAM GENİŞLİK / WORKING WIDTH	4000 MM
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2900 MM
AĞIRLIK / WEIGHT	3800 KG
YÜKLÜ AĞIRLIK / LOADED WEIGHT	6600 KG
ÇALIŞMA SIRA GENİŞLİĞİ / WORKING ROW WIDTH	1350 MM
ÇEKİRDEK DEPO / CORE STORE	2800 KG
KUYRUK MİLİ HIZI / P.T. O 540/1500 d/dk	540/1500 d/dk
TRAKTÖR BAĞLANTI TRACTOR DRAWBAR ADJUSTMENT	MECHANICAL
ÇEKİRDEK DEPO BOŞALTMA / SEED DISCHARGING	HELEZON / SPIRAL
HELEZON BOŞALTMA YÜKSEKLİĞİ / SEED DISCHARGE HEIGHT	4000 MM
KUMANDA ŞEKLİ / MODE OF CONROL	TRAKTÖR / TRACTOR
ELEKLER (CİVATALI) / SIEVES	DEĞİŞKEN / VARIABLE
TEKERLEK / WHEEL	500/50/17
MAKSİMUM ÇALIŞMA HIZI / WORKING SPEED	8 KM /h
MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ / POVER	130 HP

OKHM-B2 PUMPKIN SEED HARVEST MACHINE

KABAK HASAT MAKİNESİ











Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	0KHM-B2
UZUNLUK / LENGHT	4500 mm
GENİŞLİK / WIDTH	2300 MM
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2700 mm
AĞIRLIK / WEIGHT	3000 KG
ÇEKİRDEK DEPO / CORE STORE	1100 KG
SU DEPOSU / WATER	450 LT
KUYRUK MİLİ HIZI / P.T.O	540 dk
ÇALIŞMA KAPİSETESİ / WORKING CAPACITY SA	3 Hektar / Hectare / hr
MAKSİMUM ÇALIŞMA HIZI / WORKING SPEED	4 KM /h
MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ/ POVER	100 HP / 75 KW

OKHM-B2H

PUMPKIN SEED HARVEST MACHINE
(WASTE DISCHARGE REEL)

KABAK HASAT MAKİNESİ (POSA HELEZONLU)







Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	0KHM-B2H
UZUNLUK / LENGHT	4300 MM
GENİŞLİK / WIDTH	2400 MM
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2700 mm
AĞIRLIK / WEIGHT	3300 KG
ÇEKİRDEK DEPO / CORE STORE	1100 KG
SU DEPOSU / WATER	450 LT
KUYRUK MİLİ HIZI / P.T.O	540 dk
ÇALIŞMA KAPİSETESİ / WORKING CAPACITY	3 Hektar / Hectare / hr
MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ / POVER	100 HP / 75 KW

OKHM-B1 PUMPKİN HARVESTİNG MACHİNE

KABAK HASAT MAKİNASI







Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	OKHM B1	ÇEKİRDEK DEPO / SEED STORAGE	600 KG
UZUNLUK / LENGHT	3900 mm	SU TANKI / WATER TANK	400 LT
GENİŞLİK / WIDTH	2300 mm	KUYRUK MİLİ HIZI / P.T.O	540 DK / MİN.
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2600 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ / WORKİNG CAPACİTY	SA / 10.000 M2
AĞIRLIK / WEIGHT	2400 KG	GERKEKLİ GÜÇ / POWER	60 HP / 45 KW

OKHM-B1H PUMPKİN HARVESTİNG MACHİNE WİTH STORAGE TANK (WASTE DİSCHARGE REEL)

OTOMATİK KABAK HASAT MAKİNASI (POSA HELEZONLU)





Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	OKHM B1H	ÇEKİRDEK DEPO / SEED STORAGE	600 KG
UZUNLUK / LENGHT	3900 mm	SU TANKI / WATER TANK	450 LT
GENİŞLİK / WIDTH	2300 mm	KUYRUK MİLİ HIZI / P.T.O	540 DK / MİN.
YÜKSEKLİK / HEIGHT	3100 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ / WORKİNG CAPACİTY	SA / 10.000 M2
AĞIRLIK / WEIGHT	2700 KG	GERKEKLİ GÜÇ / POWER	60 HP 45 KW

DKM

PUMPKİN HARVESTİNG MACHİNE WİTH STORAGE TANK

DEPOLU KABAK HASAT MAKİNESİ







Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	DKM
UZUNLUK / LENGHT	3700 MM
GENİŞLİK / WIDTH	1900 MM
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2600 MM
AĞIRLIK / WEIGHT	1450 KG
ÇEKİRDEK DEPO / CORE STORE	600 MM
SU DEPOSU / WATER	450 LT
KUYRUK MİLİ HIZI / P.T.O	540 dk
ÇALIŞMA KAPİSETESİ / WORKING CAPACITY	SA / 20.000 KG
MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ / POVER	60 HP / 45 KW

YKM WASHING PUMPKIN MACHINE

YIKAMALI KABAK MAKİNASI







Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YKM	ÇEKİRDEK DEPO / SEED STORAGE	50 KG TORBA
UZUNLUK / LENGHT	3700 MM	SU TANKI / WATER TANK	500 LT
GENİŞLİK / WIDTH	1900 MM	KUYRUK MİLİ HIZI / P.T.O	540 DK / MİN.
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1400 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ / WORKİNG CAPACİTY	SA / 20.000 KG
AĞIRLIK / WEIGHT	1150 KG	GERKEKLİ GÜÇ / POWER	50 HP / 40 KW

KARPUZ & KABAK HASAT MAKİNESİ





Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	K-KM	ÇEKİRDEK DEPO / SEED STORAGE	50 KG TORBA
UZUNLUK / LENGHT	3700 MM	KUYRUK MİLİ HIZI / P.T.O	540 DK / MİN.
GENİŞLİK / WIDTH	1900 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ / WORKİNG CAPACİTY	SA / 20.000 KG
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1400 MM	GERKEKLİ GÜÇ / POWER	50 HP / 40 KW
AĞIRLIK / WEIGHT	1000 KG		

KABAK SIRA YAPMA MAKİNESİ









Teknik Özellikler / Technicial Specifications


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KSYM
UZUNLUK / LENGHT	1700 MM
GENİŞLİK / WIDTH	3000 MM
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1400 MM
AĞIRLIK / WEIGHT	700 KG
ÇALIŞMA ŞEKLİ: P.T.O	(KUYRUK MİLİ İLE)
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ /WORKING WIDTH	3500 MM
ÇALIŞMA KAPİSETESİ / WORKING CAPACITY	SA/12000 M2
MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ / POVER	40 HP / 25 KW

SHM-01 WATERMELON SEED HARVEST MACHINE
(WASTE DİSCHARGE REEL)

SALATALIK HASAT MAKİNASI
%100 -304 RAL KROM (POSA HELEZONLU)



304 / RAL KROM MALZEME
304 / RAL CHROME



Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	SHM-01	TEMİZLEME ÜNİTESİ / CLEANING UNIT	3
UZUNLUK / LENGHT	2400 MM	ÇALIŞMA KAPİSETESİ / WORKING CAPACITY	SA / 20.000 KG
GENİŞLİK / WIDTH	1850 MM	ÇALIŞMA ŞEKLİ / WORKING METHOD	22 KW 380W ELEKTRİK
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2470 MM	TOHUM ÇEHİTLERİ/SEED TYPES :	CUCUMBER/MELON
AĞIRLIK / WEIGHT	1800 KG	WATERMELON/TOMATOES/PEPPER/AUBERGINE /AND OTHERS	

SHM-02 WATERMELON SEED HARVEST MACHINE

SALATALIK HASAT MAKİNASI
%100-304 RAL KROM



304 / RAL KROM MALZEME
304 / RAL CHROME



Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	SHM-02	TEMİZLEME ÜNİTESİ / CLEANING UNIT	2
UZUNLUK / LENGHT	2400 MM	ÇALIŞMA KAPİSETESİ / WORKING CAPACITY	SA / 20.000 KG
GENİŞLİK / WIDTH	1150 MM	ÇALIŞMA ŞEKLİ / WORKING METHOD	15 KW 380 W ELEKTRİK
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1800 MM	TOHUM ÇEHİTLERİ/SEED TYPES :	CUCUMBER/MELON
AĞIRLIK / WEIGHT	1250 KG	WATERMELON/TOMATOES/PEPPER/AUBERGINE /AND OTHERS	

SHM-03 CUCUMBER SEED HARVESTİNG MACHİNE (WİTH TANK AND SCREW)

SALATALIK HASAT MAKİNASI

%100-304 RAL KROM (TOHUM DEPO BOŞALTMA SİSTEMİ HELEZON)





Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	SHM-03	TEMİZLEME ÜNİTESİ / CLEANING UNIT	3
UZUNLUK / LENGHT	2400 MM	ÇALIŞMA ŞEKLİ / WORKING METHOD	TRAKTÖR P.T.O
GENİŞLİK / WIDTH	1850 MM	TOHUM ÇEHİTLERİ/SEED TYPES :	CUCUMBER/MELON
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2470 MM	WATERMELON/TOMATOES/PEPPER/AUBERGINE /AND OTHERS	
AĞIRLIK / WEIGHT	1100 KG		

SHM-04 SMALL ELECTRIC CUCUMBER MACHINE

ELEKTRİKLİ KOMBİNE TOHUM HASAT MAKİNASI %100-304 RAL KROM







Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	SHM-04	TEMİZLEME ÜNİTESİ / CLEANING UNIT	3
UZUNLUK / LENGHT	1300 MM	TOHUM ÇEHİTLERİ/SEED TYPES :	CUCUMBER/MELON
GENİŞLİK / WIDTH	1100 MM	WATERMELON/TOMATOES/PEPPER/AUBERGINE /AND OTHERS	
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1600 MM		
AĞIRLIK / WEIGHT	320 KG		

12 KGR 12 TON SOLID FERTILIZER TRAILER

12 TONLUK KATI GÜBRE DAĞITIM RÖMORKU





Teknik Özellikler / Technicial Specifications

DAĞITIM SİSTEMİ YATAY PERVANE / DISTRIBUTION SYSTEM HORIZONTAL PROPELLER

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	12 KGR	DİNGİL / AXLE	1
KASA UZUNLUK / LENGHT	4500 MM	FIRLATICI PERVANE	2 / 3 KANAT
GENİŞLİK / WIDTH	2350 MM	LASTİK / TIRE	600/50/22.5
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2700 MM	İLAVE KAPAK / ADDITIONAL COVER	-
AĞIRLIK / WEIGHT	4700 KG	ARKA KAPAK HİDROLİK /REAR COVER	HYDRAULIC
KAPAK / COVER:	1500 MM	FREN /BRAKE	HİDROLİK

10 KGR 10 TON SOLID FERTILIZER TRAILER

10 TONLUK KATI GÜBRE DAĞITIM RÖMORKU





Teknik Özellikler / Technicial Specifications

DAĞITIM SİSTEMİ YATAY PERVANE / DISTRIBUTION SYSTEM HORIZONTAL PROPELLER

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	10 KGR	DİNGİL / AXLE	1
KASA UZUNLUK / LENGHT	4000 MM	FIRLATICI PERVANE	2 / 3 KANAT
GENİŞLİK / WIDTH	2150 MM	LASTİK / TIRE	285/70/19,5
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2200 MM	İLAVE KAPAK / ADDITIONAL COVER	-
AĞIRLIK / WEIGHT	3200 KG	ARKA KAPAK HİDROLİK /REAR COVER	HYDRAULIC
KAPAK / COVER:	1200 MM	FREN /BRAKE	HİDROLİK

6 TONLUK ÇOK AMAÇLI KATI GÜBRE DAĞITIM RÖMORKU







Teknik Özellikler / Technicial Specifications

DAĞITIM SİSTEMİ YATAY PERVANE / DISTRIBUTION SYSTEM HORIZONTAL PROPELLER

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	6 KGR-Ç	DİNGİL / AXLE	1
KASA UZUNLUK / LENGHT	3000 MM	FIRLATICI PERVANE	2 / 3 KANAT
GENİŞLİK / WIDTH	2250 MM	LASTİK / TIRE	400/60/15,3
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2500 MM	İLAVE KAPAK / ADDITIONAL COVER	-
AĞIRLIK / WEIGHT	2800 KG	ARKA KAPAK HİDROLİK /REAR COVER	HYDRAULIC
KAPAK / COVER:	1200 MM	FREN /BRAKE	HİDROLİK

4 TONLUK KATI GÜBRE DAĞITIM RÖMORKU





Teknik Özellikler / Technicial Specifications

DAĞITIM SİSTEMİ YATAY PERVANE / DISTRIBUTION SYSTEM HORIZONTAL PROPELLER

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	4 KGR	DİNGİL / AXLE	1
KASA UZUNLUK / LENGHT	3000 MM	FIRLATICI PERVANE	2 / 3 KANAT
GENİŞLİK / WIDTH	1850 MM	LASTİK / TIRE	12.5/80-15,3
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2000 MM	İLAVE KAPAK / ADDITIONAL COVER	-
AĞIRLIK / WEIGHT	2100 KG	ARKA KAPAK HİDROLİK /REAR COVER	HYDRAULIC
KAPAK / COVER:	1200 MM	FREN /BRAKE	HİDROLİK

8 M3 DİK YEM KARMA MAKİNASI





Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	8 MDYK	DİNGİL / AXLE	1
KASA UZUNLUK / LENGHT	3000 MM	LASTİK / TIRE	10.75 15,3 /10 K
GENİŞLİK / WIDTH	1850 MM	ÇİFT HIZLI ÇİFT ŞANZIMAN	
YÜKSEKLİK / HEIGHT	2000 MM	KANTARLI / YÜKLEME / ASANSÖR KEPÇELİ	
AĞIRLIK / WEIGHT	3100 KG		
GEREKLİ GÜÇ/MİNİMUM	65 HP		

O2K-3DR 3 AXLE BACKWARD TRAILER

3 DİNGİLLİ GERİYE DEVİRMELİ RÖMORKLAR







Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TONAJ TONNAGE	ÖLÇÜLER MM DIMENSIONS	KAPAK VE İLAVE MM COVER AND ADDITIONAL	LASTİK TIRE
OZK-18	18 TON	6000/2300	700+300+300	400/60/15,5
OZK-20	20 TON	6000/2300	700+400+400	500/50/17

FREN /BRAKE: HİDROLİK YAPRAK YAY / LEAF SPRING

OPSİYONLAR

1 HAVALI FREN	AIR BRAKE
2.BİSİKLETLİK BARİYERİ	CYCLING BARRIER
3.YEDEK TEKER	SPARE WHEEL

GERİ DEVİRMELİ TANDEM RÖMORKLAR









Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TONAJ TONNAGE	ÖLÇÜLER MM DIMENSIONS	KAPAK VE İLAVE MM COVER AND ADDITIONAL	LASTİK TIRE
OZK-8	8 TON	4000/2000	600+400	12,5/80 15,3
OZK-10	10 TON	4500/2200	600+400	12,5/80 15,3
OZK-12	12 TON	4800/2200	600+300+300	400/60/15,5
OZK-14	14 TON	5000/2200	700+300+300	400/60/15,5
OZK-16	16 TON	5000/2200	700+400+400	500/50/17

FREN /BRAKE: HİDROLİK **YAPRAK YAY / LEAF SPRING** **OPSİYONLAR** **1 HAVALI FREN** AIR BRAKE
2.BİSİKLETLİK BARİYERİ CYCLING BARRIER
3.YEDEK TEKER SPARE WHEEL

HAVUZ KASA RÖMORKLAR











Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TONAJ TONNAGE	ÖLÇÜLER MM DIMENSIONS	KAPAK VE İLAVE MM COVER AND ADDITIONAL	LASTİK TIRE	DİNGİL/AXE
OZK-H10	10 TON	430/2200	1000+400	500/50/17	1
OZK-H15	15 TON	4500/2200	1300	500/50/17	2
OZK-H20	20 TON	5000/2200	1300	500/50/17	2
OZK-H25	25 TON	5500/2300	1500	560/45/22,5	2

FREN /BRAKE: HİDROLİK **YAPRAK YAY / LEAF SPRING**

OPSİYONLAR **1 HAVALI FREN** AIR BRAKE
2.BİSİKLETLİK BARİYERİ CYCLING BARRIER
3.YEDEK TEKER SPARE WHEEL

O2K-4TR 4 WHEEL TIPPING TRAILER

4 TEKERLİ GERİ DEVİRMELİ RÖMORK






Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TONAJ TONNAGE	ÖLÇÜLER MM DIMENSIONS	KAPAK VE İLAVE MM COVER AND ADDITIONAL	LASTİK TIRE
OZK-4	4 TON	4000/2000	600+300	12,5/80 15,3
OZK-6	6 TON	4500/2200	600+400	12,5/80 15,3
OZK-8	8 TON	5000/2000	600+300+300	12,5/80/15,3
OZK-10	10 TON	5000/2200	700+300+300	400/60/15,5
OZK-14	14 TON	5500/2200	700+400+400	400/60/15,5

FREN /BRAKE: HİDROLİK **YAPRAK YAY / LEAF SPRING** **OPSİYONLAR** **1 HAVALI FREN** AIR BRAKE
2.BİSİKLETLİK BARİYERİ CYCLING BARRIER
3.YEDEK TEKER SPARE WHEEL

O2K-2TR 2 WHEEL TIPPING TRAILER

2 TEKERLİ GERİ DEVİRMELİ RÖMORK









Teknik Özellikler / Technicial Specifications

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TONAJ TONNAGE	ÖLÇÜLER MM DIMENSIONS	KAPAK VE İLAVE MM COVER AND ADDITIONAL	LASTİK TIRE
OZK-1.5	1.5 TON	1300/2100	400/200	10/80/12
OZK-3	3 TON	3000/2000	600+300	12,5/80 15,3
OZK-4	4 TON	3200/2000	600+300	12,5/80 15,3
OZK-5	5 TON	3300/2000	600+300	12,5/80/15,3
OZK-6	6 TON	3400/2100	600+300	12,5/80/15,3
OZK-8	8 TON	3500/2100	600+300+300	400/60/15,5

FREN /BRAKE: HİDROLİK **YAPRAK YAY / LEAF SPRING** **OPSİYONLAR** **1 HAVALI FREN** AIR BRAKE
2.BİSİKLETLİK BARİYERİ CYCLING BARRIER
3.YEDEK TEKER SPARE WHEEL

KST-8T 8500 LT 304 RAL CHROME WATER TANKER

8500 LT 304 RAL KROM SU TANKERİ





Teknik Özellikler / Technicial Specifications

Ürün Kodu / Product Code	KST-8500
Uzunluk / Lenght	3500 MM
Genişlik / Width	2300 MM
Yükseklik / Height	2300 MM
Ağırlık / Weight	2650 KG

KST-15T 15.000 LT 304 RAL CHROME WATER TANKER

15.000 LT 304 RAL KROM SU TANKERİ

HAVALI FİREN MOTOPOMPALI / YANGIN SÖNDÜRME HORTUMLU





HORTUM UZUNLUĞU : 20 M

Teknik Özellikler / Technicial Specifications

Ürün Kodu / Product Code	KST-15000
Uzunluk / Lenght	5500 MM
Genişlik / Width	2300 MM
Yükseklik / Height	2300 MM
Ağırlık / Weight	3100 KG
Fren / Brake	HİDROLİK


CERTIFICATE


ÖZKAN OTOMOTİV TARIM MAKİNALARI İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ISO 9001:2015


TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ


FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2015 13769 Y


TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ


FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2013 02307 Y


TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2012 06061 Y



TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2014 08690 Y


TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ


TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2013 02792 Y

OTM ÖZKAN TARIM MAKİNA
AGRİCULTURE MACHİNES

Özkan Tarım Makine olarak hedefimiz yüksek standartlı en iyi hizmet sağlamaktır. Firmamız çağdaş firmalar düzeyinde ulaşmak için tüm teknik ve ticari gelişmeleri takip etmektedir.

Özkan Tarım Makine, Türk Standartları Enstitüsü Belgesi **TS-EN-ISO** 9001, CE belgesi AT.98/37 belgelerine sahiptir.

Özkan Tarım, tarım makine sektöründeki tüm gelişmeleri takip ediyor, ürün yelpazesini ulusal ve uluslararası pazarın talebine göre üretilmektedir. Bu nedenle Özkan Tarım, Türkiye'de pazarın önde gelen üreticilerinden biridir.

Firma bölümlerimiz; satın alma departmanı, üretim bölümü, kalite kontrol, satış, muhasebe, yükleme ve sevkiyat bölümlerinden oluşmaktadır. Bugün Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilmektedir.

As Özkan Tarım Makina, our goal is to provide the best service with high standards. is to provide. Our company aims to reach the level of contemporary companies. It follows technical and commercial developments.

Özkan Tarım Makine, Turkish Standards Institute Certificate TS-EN-ISO 9001 has CE certificate AT.98/37.

Özkan Tarım follows all developments in the agricultural machinery sector,
The product range is produced according to the demand of the national and international market. For this reason, Özkan Tarım is one of the leading manufacturers in the market in Turkey.

Our company departments; purchasing department, production department, from quality control, sales, accounting, loading and shipping departments is formed. Today, Asia, Europe, America and Africa It is exported to various countries of the world.

Sindekhöyük Camiikebir Mah.
İdris Aşık Cad. No : 208 Develi
Kayseri/Turkey
Tel : +90 352 625 57 23
Fax : +90 352 625 57 22
www.ozkantarim.com.tr
info@ozkantarim.com.tr
Manager : osman@ozkantarim.com.tr
Dış Ticaret (Export) : export@ozkantarim.com.tr

Toplamalı Kabak Makinesi
Kabak Sıra Yapma ve Toplama Makinesi
Depolu Kabak Çekirdeği Hasat Makinesi
Yıkamalı Kabak Çekirdeği Hasat Makinesi
Kabak Çekirdeği Hasat Makinesi
Karpuz Çekirdeği Hasat Makinesi
Kabak Çekirdeği Ekme Makinesi
Römorklar 2-4 Tekerlekli Geriye Devirmeli
Katı Gübre Dağıtma Römorkları
Su Tankları
Kültivatörler
Toprak İşleyiciler